

## Doplnok č. 001

### Zoznam vybavenia 1

Výrobné číslo letúna: **19004**

Poznávacia značka letúna: **OM-ESA**

Dátum vydania: **15. 05. 2017**

Tento doplnok musí byť vložený v POH.

Údaje v tomto doplnku upresňujú alebo nahrádzajú údaje, uvedené v hlavnej časti POH v nižšie uvedených častiach. V prípade, že v tomto doplnku nie sú uvedené obmedzenia, postupy a údaje, platia tie, uvedené v základnej časti POH.

Tento doplnok upresňuje údaje, potrebné pre prevádzku letúna s inštalovaným vybavením.

Tento doplnok je schválený EASA:

Č. schválenia: EASA.A.644

Dátum schválenia: 31. 08. 2017

**VAROVANIE: TENTO DOKUMENT JE NEOFICIÁLNYM PREKLADOM  
SCHVÁLENÉHO ORIGINÁLU V ANGLIČTINE!**



## Kapitola 1 VŠEOBECNE

Tento dokument obsahuje zoznam vybavenia, predpísaný výrobcom.

Kapitoly Zoznamu vybavenia sú štruktúrované podľa kapitol GAMA / ATA.

Zoznam vybavenia pozostáva z nasledovných údajov:

Stĺpec **Položka** obsahuje popisný názov pre lepšiu identifikáciu funkcie.

Stĺpec **P/N** obsahuje číslo dielu položky.

Stĺpec **Počet** obsahuje počet položiek v letúni.

Hmotnosť a rameno položiek vybavenia sú uvedené v stĺpcoch **Hmotnosť** a **Rameno**.

### POZNÁMKA

Dodatočná inštalácia vybavenia musí byť vykonaná v súlade so špecifikáciami, uvedenými v Údržbovej príručke letúna.

## Kapitola 2 OBMEDZENIA

### Obmedzenia systému Dynon SkyView

- Verzia firmvéru systému Dynon SkyView 12.0.0 alebo novšia schválená verzia.

### Interiérové štítky

- Štítok na ľavej strane prístrojovej dosky.

**AIRSPEEDS:**  
V<sub>NE</sub> 275 km/h  
V<sub>A</sub> 180 km/h  
V<sub>FE</sub> 140 km/h  
V<sub>S0</sub> 61 km/h

**AIRSPEEDS:**  
V<sub>NE</sub> 148 kts  
V<sub>A</sub> 97 kts  
V<sub>FE</sub> 76 kts  
V<sub>S0</sub> 33 kts

Rýchlosť v km/h

Rýchlosť v kts

## Kapitola 3 NÚDZOVÉ POSTUPY

Bez zmeny.

## Kapitola 4 BEŽNÉ POSTUPY

Bez zmeny.

## Kapitola 5 VÝKONY

Bez zmeny.

## Kapitola 6 HMOTNOSŤ, VYVÁŽENIE A ZOZNAM VYBAVENIA

### Zoznam vybavenia

Položka	P/N	Poč.	Hmotnosť		Rameno		Inštalované
			kg	lbs	m	in	
<b>23 - Komunikácia</b>							
VHF COMM anténa	AV-17	1	0.195	0.43	4.587	180.6	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>24 – Elektrické napájanie</b>							
Batéria	GP12170	1	5.550	12.24	1.931	76.0	<input type="checkbox"/>
	GP12200	1	6.400	14.11	1.931	76.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>25 - Vybavenie</b>							
ELT Kannad	406 AF-COMPACT	1	0.950	2.09	3.828	150.7	<input type="checkbox"/>
	AF INTEGRA	1	0.950	2.09	3.828	150.7	<input checked="" type="checkbox"/>
ELT anténa	AV-200	1	0.110	0.24	4.283	168.6	<input checked="" type="checkbox"/>
Padákový záchranný systém	Magnum 601 S-LSA	1	12.600	27.78	2.129	83.8	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>28 - Palivo</b>							
Palivový ventil	FS16x2-F	1	0.130	0.29	2.637	103.8	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>32 - Podvozok</b>							
Disk predného kolesa	13x5	1	1.310	2.89	1.670	65.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatika predného kolesa	13x5.00-6	1	1.600	3.53	1.670	65.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Kryt predného kolesa	D32200900A	1	1.350	2.98	1.778	70.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Disky hlavných kolies	15x6	2	2.760	6.09	3.070	120.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatiky hlavných kolies	15x6.00-6	2	4.000	8.82	3.070	120.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Kryt hlavného kolesa - ľavý	D32110100A	1	1.225	2.70	3.147	123.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Kryt hlavného kolesa - pravý	D32120100A	1	1.225	2.70	3.147	123.9	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>33 - Svetlá</b>							
ACL/NAV/POS svetlá	AVE-WPSTG/R-20D Mod(1)	2	0.175	0.39	2.818	110.9	<input checked="" type="checkbox"/>
	AVE-WPSTG/R-20D Mod(2)	2	0.175	0.39	2.818	110.9	<input type="checkbox"/>
Pristávacie svetlá	VIRIBRIGHT 50-45MR	1	0.070	0.15	1.330	52.4	<input type="checkbox"/>
	N6130-001	1	0.035	0.08	1.330	52.4	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>34 - Navigácia</b>							
PFD obrazovka	SV-D1000	1	3.030	6.68	2.629	103.5	<input checked="" type="checkbox"/>
MFD obrazovka	SV-D1000	1	3.030	6.68	2.629	103.5	<input checked="" type="checkbox"/>
ADAHRS modul	SV-ADAHRS-200	1	0.220	0.49	5.168	203.5	<input checked="" type="checkbox"/>
EMS modul	SV-EMS-220	1	0.250	0.55	2.525	99.4	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS modul	SV-GPS-250	1	0.190	0.42	2.529	99.6	<input checked="" type="checkbox"/>
PFD/MFD záložná batéria	SV-BAT-320	2	0.680	1.50	2.399	94.4	<input checked="" type="checkbox"/>
OAT snímač	SV-OAT-340	1	0.040	0.09	3.075	121.1	<input checked="" type="checkbox"/>

Položka	P/N	Poč.	Hmotnosť		Rameno		Inštalované
			kg	lbs	m	in	
Transponder Mód S	GTX328	1	1.500	3.31	2.548	100.3	<input type="checkbox"/>
	GTX335	1	0.980	4.13	2.558	100.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Výškový enkóder	A-30	1	0.210	0.46	2.374	93.5	<input type="checkbox"/>
	GAE 12	1	0.040	0.09	2.430	95.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Magnetický kompas	C-2400P	1	0.285	0.63	2.651	104.4	<input checked="" type="checkbox"/>
VHF/VOR	GNC 255A	1	1.600	3.53	2.539	100.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Záložný rýchlomer	7FMS511	1	0.085	0.19	2.638	103.9	<input type="checkbox"/>
	7FMS513		0.085	0.19	2.638	103.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Záložný výškomer	4FGH40	1	0.230	0.51	2.621	103.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Záložný sklonomer	QMII	1	0.045	0.10	2.644	104.1	<input checked="" type="checkbox"/>
Záložný váriometer	5StVM10	1	0.150	0.33	2.647	104.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Interkom	PM3000	1	0.340	0.60	2.587	101.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Počítadlo letových hodín	FSZM	1	0.195	0.43	2.610	102.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Počítadlo motorových hodín	85094	1	0.060	0.13	2.631	103.6	<input checked="" type="checkbox"/>
Záložný indikátor tlaku paliva	FP-912/12	1	0.135	0.30	2.637	103.8	<input checked="" type="checkbox"/>
Záložný otáčkomer / Regulátor vrtule	IF61.2B35.2301	1	0.075	0.17	2.653	104.4	<input type="checkbox"/>
	PR1-P	1	0.195	0.43	2.650	104.3	<input checked="" type="checkbox"/>
TIS	TRX-1500	1	0.290	0.64	2.472	97.3	<input checked="" type="checkbox"/>
Pitot-statická trubica	D34100100A	1	0.170	0.37	3.114	122.6	<input checked="" type="checkbox"/>
XPDR anténa	AV-22	1	0.030	0.07	5.360	211.0	<input checked="" type="checkbox"/>
VOR anténa	CI-158C	1	0.160	0.35	6.901	271.7	<input checked="" type="checkbox"/>
Anténa Flarm	B271	1	0.026	0.06	2.575	101.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Anténa Flarm (ADS-B)	B272	1	0.026	0.06	2.575	101.4	<input checked="" type="checkbox"/>
Anténa Flarm (GPS)	B275	1	0.031	0.07	2.525	99.4	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS anténa	SV-GPS-250	1	0.200	0.44	2.535	99.8	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS anténa	GA 35	1	0.225	0.50	2.115	83.3	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>61 - Vrtuľa</b>							
Vrtuľa	PerformanceLine 175/xxx/805.5	1	12.200	26.90	1.099	43.3	<input type="checkbox"/>
	KW-31-A-E-3-0-0-0-F/ R-173-033	1	12.000	24.46	1.050	41.3	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>71 - Motor</b>							
Rotax	912 ULS2	1	58.300	128.55	1.466	57.7	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>95 – Vlečné vybavenie</b>							
Vypínač vlečného lana	E85/1-79	1	0.610	1.34	6.645	261.6	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadná kamera	D95100300A	1	0.130	0.22	6.683	263.1	<input checked="" type="checkbox"/>
Spätné zrkadlo	D951100110	1	0.370	0.82	2.660	104.7	<input checked="" type="checkbox"/>

**Kapitola 7**                      **POPIS LETÚNA A JEHO SYSTÉMOV**

Bez zmeny.

**Kapitola 8**                      **OBSLUHA A ÚDRŽBA**

Bez zmeny.

NEOFICIÁLNE VYDANIE